

کانکس نگهداری



قیمت و خرید انواع کانکس های نگهداری

برای ثبت سفارش ساخت انواع مدل های مختلف با مترها و امکانات مختلف فرم را پر نمایید. با شما تماس خواهیم گرفت. سفارش سازی طبق پلان و خواست شما

شماره تماس

۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

نام و نام خانوادگی

رضا حیدری

امکانات داخلی

سرویس بهداشتی

ابعاد

۲ * ۲

کاربری

کانکس ویلایی

ثبت سفارش کانکس

کانکس نگهبانی (Guard Conex) و کیوسک‌های حراستی نوعی سازه پیش ساخته هستند که در ابعاد مختلف تولید و عرضه می‌شود. کانکس‌های نگهبانی به صورت کلی برای امنیت در قسمت ورودی مکان‌های عمومی، شرکت‌ها، پارکینگ‌ها، اماکن مهم اداری و به‌طور کلی مکان‌هایی که ورود و خروج آن مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد، استفاده می‌شوند.

برای استعلام قیمت و خرید کانکس نگهبانی تماس بگیرید.



۲ نمونه کانکس نگهبانی تولید شده در کانکس بارون

مزایای کانکس نگهبانی نسبت به سازه‌های مشابه

۱. پایداری در برابر زلزله تا ۹ ریشتر
۲. امکان نصب سریع در هر شرایط آب و هوایی
۳. وزن کم کانکس نگهبانی در مقایسه با ساختمان‌های سنتی، که در نتیجه هزینه فوندانسیون را بسیار کاهش می‌دهد.
۴. عایق بسیار خوب در برابر گرما و سرما
۵. امکان سفارشی سازی کانکس نگهبانی در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف
۶. پایداری و عمر طولانی کانکس
۷. هزینه‌های نگهداری بسیار پایین کانکس نگهبانی در مقایسه با سایر سازه‌ها
۸. قابلیت حمل کانکس نگهبانی
۹. قابلیت فروش کانکس نگهبانی پس از استفاده
۱۰. ساخت و نصب کانکس بدون برجا ماندن نخاله‌های ساختمانی و ایجاد مزاحمت برای همسایگان

عوامل موثر بر قیمت کانکس اتاقک نگهبانی

قیمت کانکس اتاقک نگهبانی تحت تأثیر چندین عامل مهم قرار می‌گیرد. یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار، مواد و مصالح ساختمانی است. استفاده از مواد با کیفیت و مقاوم مانند فولاد گالوانیزه، عایق‌های حرارتی و صوتی مناسب و پوشش‌های مقاوم در برابر شرایط جوی می‌تواند هزینه ساخت را افزایش دهد. علاوه بر این، تجهیزات داخلی مانند سیستم‌های گرمایش و سرمایش، تهویه، و نورپردازی نیز می‌توانند بر قیمت نهایی تأثیرگذار باشند.

عامل دیگر، طراحی و اندازه کانکس است. کانکس‌های بزرگ‌تر و با طراحی‌های پیچیده‌تر به دلیل نیاز به مواد اولیه و زمان بیشتر برای ساخت، قیمت بالاتری دارند. همچنین، امکانات اضافی مانند سیستم‌های امنیتی پیشرفته (دوربین‌های مداربسته، سیستم‌های هشدار دهنده) و امکانات رفاهی مانند سرویس بهداشتی و آشپزخانه کوچک نیز می‌توانند به هزینه‌های نهایی اضافه کنند.

کانکس نگهبانی

هشت ضلعی نا منتظم



۱- اندازه ها:

طول: ۴متر

عرض: ۲/۵متر

ارتفاع: ۲/۵متر

۲- اسکلت: پیچ و مهره فلزی

۳- پوشش رنگ اسکلت: پودری کوره ای

۴- پوشش بدنه و سقف: ساندویچ پانل با عایق پلی یورتان

۵- کف: شبکه بندی فلزی، سرامیک، چوب فشرده و کفپوش یا سرامیک یا پارکت، ساندویچ پانل

۶- پنجره ها: UPVC با شیشه دوجداره

۷- برق و روشنایی: با استفاده از کابل و فیوز های استاندارد در داخل داکت

انواع کاربرد کانکس نگرهبانی

- کارگاه های ساختمانی و عمرانی
- محوطه های صنعتی
- پارکینگ ها
- مجتمع های مسکونی
- ادارات و سازمان ها
- مکان های عمومی
- مناطق مرزی
- بیمارستان ها
- مدارس
- فرودگاه ها

کانکس نگهبانی

پوشش رنگ اسکلت :
پودری کوره ای

اسکلت : پیچ و مهره فلزی



کانکس نگهبانی

پوشش رنگ اسکلت :
پودری کوره ای



اسکلت : پیچ و مهره فلزی

کانکس نگهبانی

پوشش رنگ اسکلت :
پودری کوره ای



پوشش بدنه : ساندویچ پانل با عایق پلی یورتان

کانکس نگهبانی

۳ طبقه

پنجره ها : upvc با شیشه دو جداره

اسکلت : پیچ و مهره فلزی



کانکس نگهبانی

پوشش بدنه و سقف : ساندویچ پانل با عایق پلی یورتان

4 ضلعی نامنتظم



پنجره ها : upvc
با شیشه دو جداره

ویژگی های کانکس نگهبانی

کانکس های حراست یا نگهبانی به دلیل داشتن موقعیت حساس در مجموعه های مختلف باید دارای ویژگی های منحصر بفرد و اصولی باشند. در ادامه در خصوص ویژگی های کانکس های نگهبانی و رعایت قوانین چینش آن صحبت می کنیم.

۱- داشتن دید مناسب

یک از مهمترین ویژگی های کانکس نگهبانی Guard Conex، موضوع در دسترس بودن و اشراف کامل نگهبان نسبت به رخ داد های اطراف است. و این بدین معناست که باید کانکس نگهبانی به صورت ۳۶۰ دارای پنجره و دید باشد تا فردی که متصدی امر نگهبانی از ساختمان مسکونی، اداری، کارخانه و ... را دارد با دید وسیعی بتواند محیط اطراف را رصد کند.

۲- نمای ظاهری

یکی از مهمترین مشخصات کانکس ها، نمای ظاهری و بیرونی آن است. نمای بیرونی از جایی اهمیت پیدا می کند که، به دلیل قرارگیری این محصولات در مکانی مشخص مانند درب ورودی ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و ... باید این کانکس ها دارای نمای شکیل باشند تا باعث بد ریختی مجتمع نشود. به همین دلیل این عامل می تواند یکی از رکن های مهم خرید کانکس های حراست باشد.

۳- سیستم و تدابیر امنیتی

قطعا امنیت جزو جدا ناپذیر این نوع کانکس هاست و امنیت آن باید با استفاده از جای گذاری انواع دوربین های مداربسته، آژیر خطر و سایر امکانات امنیتی تامین شود.

۴- مقاومت در برابر زلزله

اکثر کانکس های تولید کانکس بارون تا ۹ ریشتر زلزله را می توانند با مقاومت بالا کنترل کنند و خراب نشوند.

۵- حمل و نقل آسان و وزن کم

کانکس های نگهبانی جزوی از کانکس های بسیار به حساب می آیند که کاربران جهت امنیت سازه یا مجتمع خود چه قبل از احداث چه پس از احداث استفاده می کنند.

۶- امکانات گرمایشی و سرمایشی

این محصولات به دلیل قرارگیری در بیرون از ساختمان باید در برابر سرما و گرما محیط مقاوم باشد و دارای سیستم های گرمایش و سرمایش قوی باشد تا اپراتور یا مسئول نگهبان بتواند با خیال آسوده مشغول به پاسبانی و حراست از مجموعه باشد.

۷- درب و پنجره حفاظ دار

برای امنیت بالا و آسودگی خاطر فرد نگهبان و موقعیت حساس این کانکس ها باید تمامی پنجره ها و در ها دارای حفاظ باشند.

۸- مطابقت داشتن با محل نگهبانی

از دیگر ویژگی های انواع کانکس نگهبانی مطابقت داشتن نوع آن با محل استقرار است، بدین گونه که قطعا کانکس نگهبانی در فضای های شهری بسیار متفاوت تر از آن کانکس هایی است که بناست در پارک ها استفاده شود.

ابعاد کانکس نگهبانی

کانکس های نگهبانی غالبا در ابعاد $۱.۵*۱.۵$ متر ، $۱.۵*۲$ متر ، $۲*۲$ متر ، $۲.۵*۲.۵$ متر، $۲*۳$ ، $۳*۳$ و $۲.۴*۲.۴$ که با نام کانکس های کوچک نگهبانی و در ابعاد $۲.۴*۴$ متر و $۲.۴*۶$ متر که به صورت سالنی و یا سوئیتی مجهز به اتاق، آبدارخانه و آشپزخانه است طراحی و تولید می شود که متداول ترین و پرفروش ترین نوع کانکس های نگهبانی، کانکس نگهبانی $۲*۲$ ، کانکس نگهبانی $۲*۳$ ، کانکس نگهبانی $۲.۴*۴$ و کانکس های نگهبانی $۳*۳$ است.

که شما عزیزان می توانید به جهت خرید انواع کانکس در ابعاد مختلف با کارشناسان ما به شماره ۰۵۱۳۶۲۲۸۸۰۲ در ارتباط باشید.

کانکس نگهبانی سبک

کانکس نگهبانی سبک (کارگاهی - نگهبانی)، با توجه به نوع مصالح (متریال) به کار رفته در آن وزن نسبتاً سبکی نسبت به سایر کانکس ها دارد. کانکس نگهبانی سبک دارای مشخصاتی از قبیل ابعاد عموماً ۲ در ۲ است دارای پروفیل ۴۰*۴۰ در شاسی های سازه است.

کانکس نگهبانی سنگین

کانکس نگهبانی سنگین برای مواقعی که هدف کارگاه دراز مدت می باشد، می تواند برای کارخانه و کارگاه شما بهترین انتخاب باشد.

کانکس برجک نگهبانی چیست؟

کانکس برجک نگهبانی یکی از انواع کانکس‌های نگهبانی به شمار می‌آید. این سازه پیش ساخته در مناطق نظامی و حراستی بیشتر استفاده می‌شود. نصب این نوع کانکس در ارتفاع بالاتری نسبت به سطح زمین انجام می‌شود.

کانکس به گونه‌ای طراحی و تولید می‌شود که بتواند بر روی یک سازه بلند که به آن «برجک» گفته می‌شوند، قرار گیرد. این برجک‌ها می‌توانند از پروفیل‌های فولادی مانند پروفیل ۱۰۰ در ۱۰۰ یا نبشی ۱۲ ساخته شوند. برای افزایش استحکام و ایمنی برجک از بادبندهای نبشی یا پروفیل‌های کوچک‌تر نیز استفاده می‌شود.

کانکس‌های برجک نگهبانی با توجه به تعداد دیده‌بانان و محل قرارگیری می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشند. این ابعاد اغلب به صورت استاندارد: ۱.۵ در ۱.۵، ۲ در ۲.۵ متر، ۲.۵ در ۲.۵ متر و ۳ در ۳ متر هستند.

طراحی این کانکس‌ها معمولاً به شکل مثلثی است تا حداکثر دید و کنترل بر محوطه داشته باشند. مسیر دسترسی به کانکس از طریق یک راه‌پله که معمولاً از پروفیل ۸۰ در ۴۰ ساخته شده، فراهم می‌شود. این پله‌ها ممکن است با صفحه‌های مشبک یا چک پلیت‌هایی با ابعاد ۲۰ در ۲۰ سانتی‌متر پوشانده شوند.

در بالای برجک، کانکس با یک راهروی عبور و مرور که عرض آن بین ۷۰ تا ۹۰ سانتی‌متر است، احاطه می‌شود. این راهرو با حفاظ‌هایی از پروفیل ۲۰ در ۲۰ و ارتفاع حداقل ۹۰ سانتی‌متر ایمن شده است.

کانکس نگهداری چیست؟

کانکس نگهداری یک ساختمان پیش ساخته (container) است که در محل های مختلف برای نظارت ورود و خروج و نگهداری از وسایل و امکانات استفاده می شود.

قیمت انواع کانکس نگهداری چقدر است؟

انواع کانکس نگهداری (محفظه نگهداری) بر اساس متریکال، متراژ، امکانات داخلی و خارجی، نقشه داخلی، سیستم های گرمایش و سرمایش، سیستم امنیتی و ... تعیین می شود.

کانکس نگهداری مناسب چه پروژه های است؟

کانکس نگهداری در واقع یک محوطه شبیه به اتاقک می باشد که عمدتاً توسط سازمان ها، بیمارستان ها، ارگان های نظامی، شرکت ها، پارکینگ ها و مناطق مسکونی مورد استفاده قرار میگیرد. مهم ترین کاربرد کانکس نگهداری برای این مراکز کنترل کردن ورود و خروج افراد و وسایل نقلیه می باشد تا از این طریق بتوانند از فضای اطراف خود مراقبت کنند. داخل این کانکس ها فردی به عنوان نگهدارنده مستقر می شود تا بتواند ورود و خروج ها را کنترل کند و به طور کامل به محیط اطراف خود اشراف و تسلط داشته باشد.

امکانات کانکس حراستی چیست؟

معمولا در کانکس حراستی (نگهبانی) کلید پریز برق و تلفن به همراه جعبه فیوز و چراغ‌های روشنایی به صورت پیش فرض قرار دارد. اما کانکس نگهبانی می‌تواند دارای امکاناتی همچون پیشخوان، میز ثابت، دریچه کولر و بخاری، سیستم برق کشی و شبکه کامپیوتری، سیستم‌های بی‌سیم و رادیو، سیستم مانیتورینگ و کنترل مدار بسته، سیستم سانترال تلفن و سایر امکانات کاربری دیگر نیز باشد.

نکات خرید کانکس نگهبانی

☆ مزایا	ضد حریق، مقاوم در برابر زلزله، نصب آسان، جابجایی سریع، عایق سرما و گرما، نصب در هر شرایط آب و هوایی
? امکانات اختیاری	نقشه داخلی، رنگ و طرح بندی، سیستم امنیتی، جنس و متریال لوازم، متراژ و ...
? قیمت	متراژ، متریال سازه، امکانات اختیاری، هزینه حمل و نقل و ...
? مناسب	نمایشگاه، مدارس، هتل، ادارات، میوه تره بار

آیا کانکس نگهبانی هم قابلیت تولید با مصالح مدرن را دارد؟

بله، کانکس نگهبانی (کنکس) نیز قابلیت تولید با مصالح مدرن را دارد، زیرا در بعضی مناطق آب و هوا یا خیلی سرد و یا خیلی گرم است، در نتیجه یکنواخت نگه داشتن هوای داخل کانکس بسیار مهم است. بنابراین باید از مصالحی استفاده شود که اتلاف انرژی را به حداقل برساند.

— شماره تماس تولید کننده کانکس نگهبان چند است؟

شماره تماس کانکس سازی که کانکس های نگهبانی با کیفیتی تولید کند ۰۵۱۳۶۲۲۸۸۰۰ است.

— چه مدت طول می کشد تا کانکس نگهبانی تحویل داده شود؟

زمان تحویل کانکس نگهبانی به عوامل مختلفی، از جمله اندازه، شکل، و ویژگی ها بستگی دارد با این وجود کانکس های نگهبانی ساده و آماده تا نهایتاً دو الی سه روز و کانکس های حراست و حفاظت با امکانات مختلف تا نهایتاً ۳۰ روز آماده تحویل است.

— چه موادی برای ساخت کانکس نگهبانی استفاده می شود؟

کانکس های نگهبانی معمولاً از موادی مانند فولاد، آلومینیوم، یا فایبرگلاس ساخته می شوند. هر ماده مزایا و معایب خاص خود را دارد.

— چه نوع کانکس نگهبانی برای نیازهای من مناسب است؟

کانکس های نگهبانی در انواع مختلفی از نظر اندازه، شکل، و ویژگی ها موجود هستند. هنگام انتخاب کانکس نگهبانی، باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرید، از جمله:

اندازه سایت پلان، آب و هوا، ویژگی های امنیتی و امکانات سفارشی مدنظرتان



کانکس بارون (تولید و فروش انواع کانکس)

بهترین شرکت کانکس سازی در ایران

شبکه های اجتماعی



آدرس کارخانه: مشهد، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳۴/۱

آدرس نمایشگاه فروش: مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم (ص)، بین سجادیه و آیت الله هاشمی رفسنجانی، روبروی پیامبر اعظم (ص) ۷۷، شرکت کانکس بارون

دسترسی سریع

صفحه اصلی

محصولات

درباره ما

تماس با ما

سوالات متداول

مقالات

ویدیوها

درباره کانکس بارون

کانکس بارون با بیش از ۲۰ سال تجربه در تولید و فروش انواع کانکس، به عنوان یکی از پیشروترین شرکتها در این صنعت شناخته می‌شود.

اطلاعات تماس:

۰۵۱-۳۶۲۲۸۸۰۰

۰۵۱-۳۶۲۲۸۸۱۴